



NEXTRA
Smart and Simple waste vehicles

COSTIPATORE MODELLO C40

allestito su PIAGGIO PORTER NP6 RUOTE GEMELLATE passo 3.000



Il nuovo COSTIPATORE modello C40 è stato pensato e progettato per essere la perfetta attrezzatura da allestire sul nuovo telaio Piaggio Porter NP6 ruote gemellate passo 3.000mm.

Sono due i concetti alla base di questo modello:

➤ **SEMPLICITÀ**

Ciò che è semplice è più facile da utilizzare e ha costi di manutenzione e assistenza inferiori.

➤ **VELOCITÀ**

Un'attrezzatura veloce significa operatori più veloci e un maggior numero di rifiuti raccolto ogni giorno.



NEXTRA
Smart and Simple waste vehicles

DESCRIZIONE TECNICA

L'attrezzatura **C40** è composta dai seguenti particolari:

- Vasca a totale tenuta stagna da 4 mc;
- Sistema di compattazione formato dal gruppo pala e carrello;
- Controtelaio studiato e realizzato per sopportare tutte le sollecitazioni date dall'utilizzo quotidiano;
- Piedini stabilizzatori posteriori idraulici che si azionano in fase di svuotamento della vasca;
- Dispositivo volta-contenitori a DOPPIO PETTINE, per il sollevamento simultaneo di due contenitori carrellati da 120 a 360 litri o di un contenitore carrellato a 4 ruote da 660 lt;
- Comandi per il ribaltamento della vasca, posizionata sul lato destro del veicolo, completi di pulsante verde ad azione mantenuta per la sua abilitazione;
- Comandi per il sollevamento del dispositivo volta-bidone, posizionati sul lato destro posteriore dell'attrezzatura, completi di pulsante verde ad azione mantenuta per la loro abilitazione;
- Comandi per il funzionamento del sistema di compattazione (ciclo singolo, continuo e manuale per le quattro fasi indipendenti);
- Impianto oleodinamico completo di elettropompa, distributori, valvole di sicurezza e cilindri oleodinamici necessari al buon funzionamento dell'attrezzatura con particolare riferimento al "principio d'integrazione della sicurezza";
- Impianto elettrico completo sensori, spie e finecorsa idonei al completo controllo dell'attrezzatura, a NORMA CEI EN 60529;
- Supporto per attrezzi lavoro (pala e scopa);
- Puntone di sicurezza sotto-vasca;
- Parafanghi e paraschizzi;
- Faro rotante a luce gialla;
- Faro lavoro a luce bianca per lavori notturni;
- Pulsanti di STOP-EMERGENZA;
- Telecamera posteriore e monitor in cabina;
- Verniciatura standard;
- Marcatura CE;
- Collaudo MCTC;




DIVERSI OPTIONAL ACCESSORI A RICHIESTA.



NEXTRA
Smart and Simple waste vehicles

SCHEDA TECNICA – MODELLO C40



VEICOLO MARCA	PIAGGIO PORTER	
VEICOLO MODELLO	NP6 – RUOTE GEMELLATE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA + GPL	
PASSO	mm	3.000
MASSA TOTALE A TERRA	Kg	2.800
VOLUME UTILE VASCA	Mc	4
LARGHEZZA MAX ALLESTIMENTO	mm	1.570
PORTATA UTILE LEGALE*	Kg	770
PRESSIONE DI ESERCIZIO	Bar	150
GRADO DI COMPATTAZIONE	-	3,5:1
TEMPO SOLLEVAMENTO BIDONE	Sec	18
TEMPO RIBALTAMENTO VASCA	Sec	25
TEMPO CICLO DI COMPATTAZIONE	Sec	22
CAPACITA' SOLLEVAMENTO VOLTABIDONI	Kg	320
ANGOLO DI SCARICO AL RIBALTAMENTO	gradi	89

ATTENZIONE: I dati riportati non sono vincolanti. La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

*Optional esclusi e portata variabile in base al telaio e ai relativi accessori



NEXTRA
Smart and Simple waste vehicles



NEXTRA EVOLUTION S.R.L.

Indirizzo: S.P. 231 Km 1+200
Modugno 70026 (BA) - Italy

Telefono: 080.91.49.712 - 080.97.28.248

www.nextraevo.it
info@nextraevo.it - commerciale@nextraevo.it